




HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....

5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών
και των αναδυόμενων λοιμώξεων




27-28 Φεβρουαρίου 2026



Αμφιθέατρο
**Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ | ΑΘΗΝΑ**

.....



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
Τ: 2112105553
W: www.welcometravel.gr
E: info@welcomecongress.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 5ο Συνέδριο «Η Ανθρωπότητα στην Εποχή των Ιών και των Αναδυόμενων Λοιμώξεων- Humankind in the Times of Viruses and Emerging Infections» πραγματοποιείται στις 27-28 Φεβρουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Το Αμφιθέατρο βρίσκεται στο κτήριο Ζ (στο τέλος της κίτρινης γραμμής) στον 2ο όροφο στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία".

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στο 5ο Συνέδριο «Η Ανθρωπότητα στην Εποχή των Ιών και των Αναδυόμενων Λοιμώξεων- Humankind in the Times of Viruses and Emerging Infections», το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις 27-28 Φεβρουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο της Γ' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ).

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, σε φοιτητές ιατρικής, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων, που ασχολούνται με τη φροντίδα ασθενών που πάσχουν από ιογενείς και αναδυόμενες λοιμώξεις, τόσο στην πρωτοβάθμια υγεία όσο και στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις, συμπόσια, συζητήσεις περιπτώσεων, διαδραστικές συνεδρίες, με συμμετοχή καταξιωμένων και νεότερων επιστημόνων από όλες τις συναφείς ειδικότητες με στόχο την παρουσίαση των πιο συναρπαστικών εξελίξεων στην κλινική ιολογία και τις αναδυόμενες λοιμώξεις.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη μας διαδραστική στρατηγική, οι Ειδικευόμενοι και Φοιτητές που παρακολουθούν το συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν σε quizz σχετικό με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στο Συνέδριο.

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και σας καλωσορίζουμε σε μία εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση.

Γαρυφαλλιά Πουλάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας -
Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βησσαρία Σακκά
Διευθύντρια ΕΣΥ
Γ' Παθολογική Κλινική και
Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων

27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

08:50–09:00	Εισαγωγή Κ.Ν. Συρίγος
09:00–10:00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ «ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ»
	Προεδρείο: Μ.-Δ. Κοπελιά, Κ. Πανταζόπουλος Γρίπη Θ. Σεφερλή – Α. Σκιαθίτης Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός Ν. Παρώνη – Ε. Πυλαρινού COVID-19 Σ. Σαμαρά – Κ. Παπαντζίκος Ιοί κοινού κρυολογήματος Σ. Σαπουνάκη – Σ. Πουλιάνου Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης Μ.-Ε. Γρυλλάκη – Μ. Ζουριδάκη
10:00–11:30	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1
	Προεδρείο: Γ. Γαβριηλίδης, Ζ. Μάστορα Ερπητική εγκεφαλίτιδα Α. Κατσογιάννη Συστηματική CMV λοίμωξη σε βαρέως πάσχοντα ασθενή μετά από παρ' ολίγον πνιγμό Σ. Πουρίκη Νευρολογική συνδρομή: Διερεύνηση στη ΜΕΘ και...«μαύρη μαγεία». Μπορεί να συσχετίζονται; Β. Ψαλλίδα – Ε. Καρακικέ Πνευμονία από αδενοϊό στη ΜΕΘ Δ. Εξαρχοπούλου Σχολιασμός: Π. Μυριανθεύς, Γ. Πουλάκου
11:30–12:00	Διάλειμμα καφέ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

12:00–13:00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»
	Προεδρείο: Μ. Αστρίτη, Ε. Κάκαλου Σύφιλη, επιδημιολογία και θεραπευτικές προκλήσεις Α. Σπύρου Χλαμύδια και γονόρροια επιδημιολογία και θεραπευτικές προκλήσεις Β. Βασάλου DoxyPrep Η. Στραβοδήμου
13:00–13:45	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «CANDIDA AURIS ΜΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΔΣΘΕΝΗ»
	Προεδρείο: Α. Μαυρομάτη, Μ. Ντάγανου <i>Candida auris</i> και ο κλινικός ιατρός Κ. Μποσταντζόγλου <i>Candida auris</i> και το εργαστήριο Ι. Μελετιάδης
13:45–14:30	Μεσημβρινή διακοπή – ελαφρύ γεύμα



HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

14:30-15:30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ «ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ»
	Προεδρείο: Β. Μαραβίτσας, Μ. Παυλάκη Ο ασθενής με εγκεφαλίτιδα Α.-Π. Πέτρου Ο ασθενής με πυρετό και εξάνθημα Ν. Κόκκου Προσέγγιση του ασθενούς με οξεία ηπατίτιδα Π. Μπάρτζος Αναπνευστική ανεπάρκεια σε ασθενή υπό βιολογικό παράγοντα Ε. Κουριαννίδη Ο ανοσοκατεσταλμένος με διάρροιας Σ. Ντούρος Σχολιασμός: Β. Σακκά
15:30-16:00	ΔΙΑΛΕΞΗ «ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;»
	Προεδρείο: Σ. Μπαρμπούρ-Καράμπελα Ομιλήτρια: Ε. Γερογιάννη
16:00-16:30	Διάλειμμα καφέ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

16:30-17:00	ΔΙΑΛΕΞΗ «ΖΩΟΝΟΤΙΚΗ ΓΡΙΠΗ»
	Προεδρείο: Α. Παπαδόπουλος Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας
17:00-18:30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ»
	Προεδρείο: Κ. Κανελλακοπούλου, Γ. Πουλάκου Υπάρχουν λύσεις στο πρόβλημα της πολυαντοχής; Σ. Συμπάρδη Νεότερα αντι-Gram + αντιβιοτικά Β. Ράπτη Νεότερα αντι-Gram - αντιβιοτικά Γ. Πουλάκου
18:30-19:00	Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί
	Προεδρείο: Γ. Πουλάκου, Β. Σακκά, Κ.Ν. Συρίγος Εναρκτήρια Διάλεξη: «Το να είσαι ιατρός: Για ποιους; Για πότε; Πώς και γιατί;» Ομιλήτρια: Ε. Γιαμαρέλλου



HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

09:00–11:00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» – ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»
	Προεδρείο: Γ. Κούρτης, Γ. Λάζος Σχολιασμός: Θ. Γεράκης Πρακτικές διαχείρισης λοιμώξεων αιματικής ροής από πολυανθεκτικά παθογόνα στη ΜΕΘ, σχετιζόμενων με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες Γ. Λάζος Σπάνια παθογόνα στην κλινική πραγματικότητα: Επιδημιολογική προσέγγιση; Επιχειρησιακή αντιμετώπιση; Α. Χριστοδούλου Λειτουργία και πρακτικές διαχείρισης ιατρικών πρόληψης και αντιμετώπισης HIV λοίμωξης. Παρουσίαση περιστατικών από το Ιατρείο Λοιμώξεων Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ Μ. Μπέη Πρωτοπορία στον εμβολιασμό κατά της COVID-19: Η εμπειρία του 1ου Εμβολιαστικού Κέντρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Α. Αναστασίου Τμήμα Λοιμώξεων: Μια κλινική γεννιέται στην εποχή της COVID-19 και μεταμορφώνεται Ι. Καζέλογλου Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» ένας τόπος μνήμης, έρευνας και δημόσιου διαλόγου, για τη σχέση κοινωνίας και επιδημιών. Από το χθες στο σήμερα και στο αύριο Ε. Γρηγοράκη
11:00–11:15	Διάλειμμα καφέ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

11:15–12:30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΗΙΝ ΛΟΙΜΩΞΗ» <i>Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS</i>
	Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Χ. Γώγος Τι νεότερο στην διάγνωση Α. Μπελούκας Τι νεότερο στην πρόληψη Κ. Πρωτοπαπάς Τι νεότερο στην θεραπεία Γ. Λουρίδα
12:30–13:00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
	Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΛΙΝΙΚΟ Προεδρείο: Δ. Κοφτερίδης Ομιλητής: Β. Πετράκης
13:00–13:30	ΔΙΑΛΕΞΗ «ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ;» <i>Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης</i>
	Προεδρείο: Π. Παναγόπουλος Ομιλητής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης





HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

13:30-14:30	Μεσημβρινή διακοπή – ξενάγηση στο Νέο Μουσείο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» – Ελαφρύ γεύμα
14:30-15:30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΒΡΑΧΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ» <i>Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας</i>
	Προεδρείο: Κ.-Α. Ακινόσογλου, Σ. Συμπάρδη Βραχεία θεραπευτικά σχήματα σε λοιμώξεις από την κοινότητα Η. Καραϊσκος Βραχεία θεραπευτικά σχήματα σε νοσοκομειακές λοιμώξεις Ε. Κυριαζοπούλου
15:30-17:30	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2
	Προεδρείο: Γ. Δουγέκου, Β. Τζαβάρα Συστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με υποκείμενη νεοπλασία Ε. Χαλκίδης Άτυπες κλινικές εκδηλώσεις κοινών ιογενών λοιμώξεων Ι. Χαλβατζή Οξεία ηπατίτιδα Ε σε ενήλικα Κ. Καραπίττη – Α. Σκορδά Νεαρός ασθενής με εμπύρετο και αυξημένα D-διμερή Μ. Αντωνίου Σχολιασμός: Σ. Συμπάρδη, Μ. Χίνη, Β. Σακκά, Μ. Ψυχογιού

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

17:30-18:00	ΔΙΑΛΕΞΗ «ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ»
	Προεδρείο: Γ. Πουλάκου Ομιλήτρια: Κ.-Α. Ακινόσογλου
18:00-19:00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;»
	Προεδρείο: Δ. Κοφτερίδης, Β. Σακκά COVID-19 και Long COVID Ε. Κάκαλου Τop 5 δημοσιεύσεις σε αναδυόμενες και επαναναδυόμενες λοιμώξεις Π. Παναγόπουλος Ιός Nipah Β. Σακκά
19:00-19:15	Quiz
	Προεδρείο: Γ. Πουλάκου, Β. Σακκά
19:15-19:30	Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Αδάμης Γεώργιος, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Ακινόσογλου Καρολίνα – Ανθούλα, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Αναστασίου Αγάπη, Επισκέπτρια Υγείας, Αντιφυματικό Ιατρείο, Τ.Ε.Ι. Εμβολιαστικό Κέντρο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Αντωνίου Μυράντα, Ειδικεύμενη Εσωτερικής Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Αστρίτη Μυρτώ, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Βασάλου Βαρβάρα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Μονάδα Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

Γαβριηλίδης Γεώργιος, Εντατικολόγος – Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γεράκης Θεόδωρος, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γερογιάννη Ειρήνη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Δ' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, President European Sepsis Alliance, Board Member Global Sepsis Alliance, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης Σήψης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Γιαμαρέλλου Ελένη, Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Α' Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», Μέλος Academia Europaea

Γρηγοράκη Ευθυμία, RN, MSc, Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ), Υπεύθυνη Εμβολιαστικού Κέντρου, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γρυλλάκη Μαρία-Ελένη, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής – Πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Metropolitan General, Συντονιστής Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS

Δουγέκου Γεωργία, Παθολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εξαρχοπούλου Δήμητρα, Παθολόγος, Εξειδικευόμενη Εντατικολογίας, MSc, ΜΕΘ Α' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ζουριδάκη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Καζέλογλου Ιωάννα, RN Προϊσταμένη Τμήματος Λοιμώξεων, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κάκαλου Ελένη, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κανελλακοπούλου Κυριακή, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Καραϊσκος Ηλίας, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, MD, PhD, Αναπληρωτής Διευθυντής, Α' Παθολογική – Λοιμωξιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Καρακίκε Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικολογίας Πνευμονολογίας, Κλινική Εντατικής Νοσηλείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Καραπίττη Κυριακή, Ειδικεύμενη Παθολογίας, Γ' Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Κατσογιάννη Αικατερίνη, Παθολόγος – Εντατικολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πολυδύναμη ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κόκκου Νικολέττα, Ειδικεύμενη Παθολογίας, Παθολογική Κλινική, Ο.Μ.Ε. Άργους

Κοπελιά Μαρία-Δήμητρα, Παθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κουριαννίδη Έλλη, Ειδικεύμενη Εσωτερικής Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κούρτης Γεώργιος, RN, MSc, PhD, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών
και των αναδυόμενων λοιμώξεων



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Κοφτερίδης Διαμαντής, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Κυριαζοπούλου Ευδοξία, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β', Β' Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», εκλεγείσα Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Λάζος Γαβριήλ, RN, MSc, PhD, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Λουρίδα Γιώτα, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ε' Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μαραβίτσας Βασίλειος, Ειδικός Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μάστορα Ζαφειρία, MD, PhD, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ ΚΑΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μαυρομμάτη Άννα, Βιοπαθολόγος, Κλινική Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας & Αιματολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μελετιάδης Ιωσήφ, PHD, FECMM, FESCMID, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μπαρμπούρ – Καράμπελα Σιμόνα, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μπάρτζος Παναγιώτης, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μπέη Μάρθα, Κοινωνική Λειτουργός, MSc Δημόσιας Υγείας

Μπελούκας Απόστολος, Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας και Ιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας, Αντιπρόεδρος Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μποστάντζόγλου Κλημεντίνη, MD, MSc, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Πολυδύναμη Μ.Ε.Θ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μυριανθεύς Παύλος, Καθηγητής Εντατικολογίας – Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΘ) Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ντάγανου Μαρία, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Πολυδύναμη ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Ντούρος Σταμάτιος, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Παθολογική Κλινική, Ο.Μ.Ε. Άργους

Παναγόπουλος Περικλής, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας με έμφαση στις Λοιμώξεις, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανταζόπουλος Κοσμάς, Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παπαδόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παπαντζίκος Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Παρώνη Νικολέττα, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Παυλάκη Μαρία, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, Ο.Μ.Ε. Άργους

Πετράκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Πέτρου Άννα-Παταπία, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Παθολογική Κλινική, Ο.Μ.Ε. Άργους

Πουλάκου Γαρυφαλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Πουλιάνου Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Πουρίκη Σοφία, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', ΜΕΘ/ΚΑΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Πρωτοπαπός Κωνσταντίνος, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πυλαρινού Ειρήνη, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ράπτη Βασιλική, Παθολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σακκά Βησσαρία, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σαμαρά Σπυριδούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ



HUMANKIND IN THE TIMES OF VIRUSES AND EMERGING INFECTIONS 5

.....



5ο Συνέδριο: Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών και των αναδυόμενων λοιμώξεων



27-28 Φεβρουαρίου 2026

Αμφιθέατρο
Γ' Παθολογικής Κλινικής &
Ομώνυμου Εργαστηρίου,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Σαπουνάκη Στέλλα, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Σεφερλή Θέκλη, Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

Σκιαθίτης Αντώνιος, Φοιτητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Σκορδά Λαμπρινή, MD, MSc, Παθολόγος, Διευθύντρια Παθολογίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Σπύρου Ανδρόνικος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Β', Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Στραβοδήμου Ηλέκτρα, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Συμπάρδη Στυλιανή, MD, PhD, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»

Συρίγος Κωνσταντίνος Ν., Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τζαβάρα Βασιλική, Παθολόγος - Κλινική Ανοσολόγος, Διευθύντρια, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Τσιόδρας Σωτήριος, Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χαλβατζή Ιωάννα, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Χαλκίδης Ελευθέριος, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Χίνη Μαρία, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη - Διευθύντρια, Γ' Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Χριστοδούλου Αυγή, RN, MSc, PhD, Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων, Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ψαλλίδα Βασιλική, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΑΝ/ΜΕΘ, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ψυχογιού Μήνα, Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



ΧΟΡΗΓΟΙ



Menarini Hellas



1 στους 3 θα εκδηλώσει κάποια στιγμή έρπητα ζωστήρα¹



**Ας τους προστατέψουμε από αυτή
την ταλαιπωρία, με έγκαιρο εμβολιασμό.^{2,3}**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ^{3,4}

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά / δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού / δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά / δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού / δόση), κόπωση (32,2% συνολικά / δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού / δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά / δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού / δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω. - μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50 - 69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2008 Jun; 57(RR-5):1-30. 2. Curran D, Oostvogels L, Heineman T, et al. Quality of life impact of an adjuvanted recombinant zoster vaccine in adults aged 50 years and older. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2019;74(8):1231-1238. 3. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2025. 4. Streza A, Diez-Domingo J, Cunningham A, et al. Final analysis of the ZOE-LTFU trial to 11 years postvaccination: efficacy of the adjuvanted recombinant zoster vaccine against herpes zoster and related complications, Published on eClinicalMedicine 2025;83: 103241.

Λ.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:

100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου / καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πληρωσ ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



PM-GR-SGX-ADVR-240008 | ΙΣΧΥΣ: 01/2026 - 01/2028

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



AREXVY
(RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS
VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
RSV

ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ¹

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ

3 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ²

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ²

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3^{1,2,3}, 120 μικρογραμμάρια. Άντασινδουασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του ανασπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3. RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωθικών κινεζικού κρικητού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Άντασινδουασμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quilajia saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY²

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφάλειας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία:

1. Vaccines (Basel). 2025 Jan 21;13(2):97. doi: 10.3390/vaccines13020097

2. Arexvy, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Οκτώβριος 2025

Λ.Τ.:205,98€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-CR-RSA-ADVR-250003 | ΙΣΧΥΣ: 12/2025-12/2027

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



www.kitritinikarta.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

Dovato

dolutegravir/lamivudine

Now is the
time to treat
ahead

[2025]

[2026]

[2027]

[2028]

[2029]

Proven efficacy.
High barrier to resistance.
Fewer medicines vs. 3-drug regimens.¹⁻⁴

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Cahn P et al. AIDS 2022;36(1):39-48.
2. De Wit et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2024. 96(2):156-160.
3. DOVATO. Summary of Product Characteristics. October 2024.
4. Ryan P et al. AIDS 2024. Oral OAB3606LB.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα είναι κεφαλαλγία (3%), διάρροια (2%), ναυτία (2%) και αϋπνία (2%). Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε με την ντολουτεγκραβίρη ήταν αντίδραση υπερευαίσθησίας που περιελάμβανε εξάνθημα και σοβαρές επιδράσεις στο ήπαρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει νατριούχο ντολουτεγκραβίρη, που ισοδυναμεί με 50 mg ντολουτεγκραβίρης, και 300 mg λαμβουδίνης.

Τιμή παραγωγού: 508,56€ Τιμή χονδρική: 516,19€
Τιμή λιανική: 590,94€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:
100%

Το συγκεκριμένο προϊόν συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων Λοιμώξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών ViiV Healthcare.
© 2025 Όμιλος Εταιρειών ViiV Healthcare ή δικαιούχοι του Όμιλου ViiV Healthcare.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitrinikarta.gr

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το
QR code. Σε έντυπη
μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως
στην εταιρεία.



GSK ViiV
Healthcare

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

ZERBAXA

ceftolozane/tazobactam
for injection

RECARBRIO™

(imipenem, cilastatin, and
relebactam) for injection 1.25g

Η εικόνα αφορά υποθετικό ασθενή

Συμβουλευτείτε τις
Περίληψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντων
πριν τη συνταγογράφηση.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την ΠΧΠ ZERBAXA 07/22
σκανάρετε εδώ



ZERBAXA PD.C.S0.IN (1+0.5)G/VIAL
BTx10 VIALS: N.T.: 722,96€, Λ.Τ.: 903,46€

Για την ΠΧΠ RECARBRIO 09/2024
σκανάρετε εδώ



RECARBRIO PD.S0L.INF (500+500+250)MG/VIAL
BTx25 VIALS: N.T. 3.267,11€, Λ.Τ. 3.928,75€

MSD

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
MSD Α.Φ.Ε.Ε.
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpc.greece@msd.com



ABRYSVO™

Εμβόλιο κατά του αναπνευστικού
συγκυτιακού ιού

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Τρόπος διάθεσης στην Ελλάδα: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Λιανική Τιμή Α.Τ.: 205,98€

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 154 51, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000


PP-A1G-GRC-0174-SEP25

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

Paxlovid®
(nirmatrelvir 150 mg tablets | ritonavir 100 mg tablets)



Για ιατρικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το PAXLOVID, ή επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://www.pfizermedicalinformation.gr> ή καλέστε στα τηλέφωνα **210-6785800, 22817690** και **22376814**.

Το παρόν υλικό απευθύνεται αυστηρά σε επαγγελματίες υγείας. Οποιαδήποτε προώθηση του παρόντος ή κοινοποίηση του περιεχομένου του σε μη επαγγελματία υγείας απαγορεύεται ρητά και η Pfizer Ελλάς Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία ή σκανάροντας το QR Code.

 **Για περαιτέρω πληροφορίες**



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VABOREM[®]
meropenem/vaborbactam



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη ισοδύναμη με 1g μεροπενέμης και 1 g βαμπορβακτάμης. Μετά την ανασύσταση, 1ml του διαλύματος περιέχει 50mg μεροπενέμης και 50 mg βαμπορβακτάμης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης επί 3 ώρες.
Π.Χ.Π. VABOREM[®]: Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου, 07/2023

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

PD.C.S.INF (1 + 1)G/VIAL

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

346,33€

Πριν τη συνταγογράφηση, για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR Code.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πλήρη Π.Χ.Π. παρακαλώ απευθυνθείτε στην εταιρεία:




Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική
Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



TENKASI[®]
oritavancin



Το TENKASI[®] 400mg ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των οξέων βακτηριακών λοιμώξεων δέρματος και δερματικών δομών (ABSSSI) σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 3 μηνών και άνω.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει διφωσφορική οριταβανκίνη που ισοδυναμεί με 400 mg οριταβανκίνης. Μετά την ανασύσταση, 1 ml διαλύματος περιέχει 10 mg οριταβανκίνης. Μετά την αραιώση, 1 ml διαλύματος προς έγχυση περιέχει 1,2 mg οριταβανκίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. Π.Χ.Π. παράγραφο 6.1.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ενδοφλέβια έγχυση (εφάπαξ δόση) διάρκειας 3 ωρών.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: PD.C.SO.IN 400MG/VIAL BT x 3 vials

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με Ιατρική συνταγή
Ν.Τ.: 1.991,68 €, **Α.Τ.:** 2.418,50 €
Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Menarini Hellas



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18,
151 23, Μαρούσι, Αττική
Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343,
info@menarini.gr, www.menarini.gr




Πριν τη συνταγογράφηση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος TENKASI[®] 400mg σκανάροντας το QR code.
TENKASI[®] 400mg SmPC (09/2023)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Confidence for THE LONG TERM

Treatment selection that supports
people with HIV to live life in full colour



Together, the Treatment Selection pillars highlight considerations that can help people with HIV achieve durable viral suppression and long-term success.

- Long-term success is attaining DHHS Treatment Goals*¹ for the long term.



Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ - Αρ Γ.Ε.Μ.Η. 4304401000
Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4 ΤΚ 17564 Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210-89 30 100

* The following have been identified by the DHHS as key treatment goals for ART: maximally and durably suppress plasma HIV RNA; restore and preserve immunologic function; reduce HIV-associated morbidity and prolong the duration and quality of survival; and prevent HIV transmission.¹

ART, antiretroviral therapy; DDI, drug-drug interaction; DHHS, Department of Health and Human Services; RNA, ribonucleic acid.

References: 1. US Department of Health and Human Services (DHHS). Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV. February 2024. Available from: <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv>. Accessed July 2024.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/
πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας
στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών

© 2025 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved.
This non-promotional activity has been created,
organised and funded by Gilead Sciences, Inc.
Date of preparation: January 2025 | GR-UNB-1280